

GUIDE D'UTILISATION DE L'API EASY-CHECK by FAB-DIS

Réservé aux abonnés
du service



Table des matières

Introduction	3
1. Utiliser le service	4
1.1 Cas n°1 : Utilisation directe de l'API Easy-Check en toute autonomie	4
1.2 Cas n°2 : Utilisation de l'API Easy-Check par l'intermédiaire d'un outil abonné FAB-DIS Inside	6
2. Gestion des autorisations aux outils abonnés FAB-DIS Inside	7
2.1 Identifier ou ajouter un outil.....	7
2.2 Supprimer un rattachement	10
3. Le suivi et les résultats des contrôles Easy-Check	12
3.1 Comprendre le tableau de suivi	13
3.2 Réceptionner les rapports d'analyse	14

Introduction

Pour assurer une plus grande fluidité du contrôle des fichiers, FAB-DIS dispose d'une API (Interface de Programmation) permettant d'automatiser leur envoi dans le script de contrôle Easy-Check, depuis votre solution de gestion de vos données produits.

Réservée au client Easy-Check GOLD, l'API Easy-Check est un service complémentaire inclus dans votre abonnement. Elle peut être utilisée dans 2 cas de figure :

- Cas n°1 : Utilisation directe en toute autonomie
- Cas n°2 : Utilisation par l'intermédiaire d'un outil abonné au service FAB-DIS Inside



Émetteur : FAB-DIS SAS


COPRIGHT NOTICE Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit (y compris la photocopie). AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENT : L'accomplissement d'un acte non autorisé en rapport avec une œuvre protégée par le droit d'auteur peut entraîner à la fois une action civile en dommages et/ou des poursuites pénales.

1. Utiliser le service

1.1 Cas n°1 : Utilisation directe de l'API Easy-Check en toute autonomie

Dès lors que vous êtes titulaire d'un abonnement Easy-Check GOLD, il vous suffit de demander l'activation de votre clé API Privée, en adressant un **simple mail** à services@fabdis.fr. Elle vous sera **délivrée sous 48 heures par courriel**.

A réception de votre courriel de confirmation d'activation de votre clé API Privée, allez sur votre interface easycheck.fabdis.fr et cliquez sur l'onglet « Mon compte ». **1**



Votre Clé API privée **2** est disponible dans la 1ère partie de votre onglet « Mon compte ».

The screenshot shows the 'Gérer mon compte' page with the following details:

- Navigation: EASY-CHECK GOLD, SOUSCRIPTION, MON COMPTE, SE DÉCONNECTER
- Section: Gérer mon compte
- Sub-sections: Mon compte, Ma société, Mes marques, Mes services, Mon activité, Outils FAB-DIS Inside
- Fields:
 - Civilité *: Madame
 - Nom *: FAB-DIS
 - E-mail Client *: fabdis@xxx.com
 - E-mail copie de rapport: Entrez l'e-mail ici
 - Identifiant Client: 582B679208
 - Prénom *: Easy-check
 - Téléphone *: 0673723743
 - Clé API Privée: 65669e6cddb093a0b422d7a1e096ca44b9574d2ad8b93cb53f8926b41f04188a

Cette clé confidentielle ne doit pas être communiquée en dehors de votre société. Elle est destinée exclusivement à votre service informatique qui se chargera de l'implémenter en s'appuyant sur le Guide technique API Easy-Check téléchargeable en cliquant sur le **i** de la clé. **3**

Astuce : pour récupérer facilement votre clé API privée, sélectionnez-la depuis le champ correspondant par un double clic gauche suivi d'un clic droit pour la copier/coller.

1.2 Cas n°2 : Utilisation de l'API Easy-Check par l'intermédiaire d'un outil abonné FAB-DIS Inside

L'API Easy-Check peut s'utiliser depuis un outil de gestion des données produits (PIM, ETL...) commercialisé par une entreprise de services du numérique, abonné au service FAB-DIS Inside.

Attribué à l'issue d'un processus d'éligibilité, FAB-DIS Inside distingue les outils qui ont fait la preuve de leur capacité à générer des fichiers de données qui respectent la structure du format FAB-DIS.

Ils sont reconnaissables par le logo :



Les solutions abonnées au service FAB-DIS Inside intègrent l'API Easy-Check et permettent aux utilisateurs qui le souhaitent d'accéder directement au script de contrôle, après les avoir autorisés, selon la procédure décrite ci-dessous.

Note : Le recours à un outil abonné à FAB-DIS Inside ne garantit pas que le contenu de votre fichier, relevant de votre responsabilité, sera conforme aux exigences du format FAB-DIS.

Pour mémoire, il ne se substitue pas au script contrôle de l'abonnement Easy-Check GOLD, qui est le seul en mesure de garantir la conformité et la qualité de vos fichiers de données, au moyen du numéro d'identification unique délivré par Easy-Check.

2. Gestion des autorisations aux outils abonnés FAB-DIS Inside

2.1 Identifier ou ajouter un outil

Une fois connecté sur votre espace Easy-Check (easycheck.fabdis.fr)

Etape 1 : Cliquez sur l'onglet « MON COMPTE » **1**



Etape 2 : Sélectionnez l'onglet « Outils FAB-DIS Inside » **2**

Gérer mon compte	
Mon compte	Ma société
Mes marques	Mes services
Mon activité	Outils FAB-DIS Inside
Civilité *	Madame
Identifiant Client	582B679208
Nom *	FAB-DIS
Prénom *	Easy-check
E-mail Client *	fabdis@xxx.com
Téléphone *	
E-mail copie de rapport	Entrez l'e-mail ici
Clé API Privée	Si vous êtes intéressé, contactez services@fabdis.fr

Etape 3 : Cliquez sur le bouton «+ Ajouter » 3

Gérer mon compte

Mon compte Ma société Mes marques Mes services Mon activité Outils FAB-DIS Inside

Autoriser un outil « FAB-DIS Inside »

Pour gérer la liste des outils abonnés à FAB-DIS Inside, cliquez sur Ajouter / Retirer.

L'outil autorisé ne pourra soumettre vos fichiers FAB-DIS dans Easy-Check, que si ces fichiers contiennent le ou les couple(s) Fabricant-Marques que vous leur avez rattaché(s).

Attention : Si vous souhaitez faire évoluer la liste de vos Marques éligibles au rattachement, rendez-vous sur l'onglet « Mes marques ».

Rechercher...

3 → + Ajouter - Retirer

<input type="checkbox"/>	Fabricant	Marque	FAB-DIS Inside autorisé	Clé API publique
Aucun outil FAB-DIS Inside autorisé				

0 à 0 sur 0 lignes

« < 1 > »

Note : Si la solution que vous utilisez pour gérer vos données n'est pas référencée, vous pouvez inviter votre prestataire à souscrire au service FAB-DIS Inside. À défaut ou en attendant, utilisez directement l'API Easy-Check de manière autonome, voir cas 1.

Etape 4 : Rattachez vos marques à un outil abonné FAB-DIS Inside

Cochez la ou les marque(s) commerciale(s) 1 que vous souhaitez rattacher à un outil abonné FAB-DIS Inside, figurant dans la liste de droite 2, puis cliquez sur Valider. 3

Ajoutez vos outils FAB-DIS Inside

Mes Marques

- Toutes
- FAB-DIS
- Easy-check

Outils FAB-DIS Inside

- Inside 1
- Inside 2
- Inside 3

3 → Fermer Valider

Attention, s'il vous manque une marque dans la liste qui s'affiche :

Fermez la fenêtre **1** et retournez sur l'onglet « Mes marques » **2** pour l'ajouter.

Ajoutez vos outils FAB-DIS Inside

Mes Marques

- Toutes
- FAB-DIS
- Easy-check

Outils FAB-DIS Inside

- Inside 1
- Inside 2
- Inside 3

1 → Fermer Valider

Gérer mon compte

Mon compte Ma société **Mes marques** Mes services Mon activité Outils FAB-DIS Inside

Autoriser un outil « FAB-DIS Inside »

Pour gérer la liste des outils abonnés à FAB-DIS Inside, cliquez sur Ajouter / Retirer.

L'outil autorisé ne pourra soumettre vos fichiers FAB-DIS dans Easy-Check, que si ces fichiers contiennent le ou les couple(s) Fabricant-Marques que vous leur avez rattaché(s).

Attention : Si vous souhaitez faire évoluer la liste de vos Marques éligibles au rattachement, rendez-vous sur l'onglet « Mes marques ».


Rechercher... + Ajouter - Retirer

Fabricant	Marque	FAB-DIS Inside autorisé	Clé API publique
Aucun outil FAB-DIS Inside autorisé			

0 à 0 sur 0 lignes

Etape 5 : Visualisation du rattachement

Les rattachements sont à présent visibles sur votre interface **1** et un mail a été envoyé à la société de services du numérique, qui commercialise l'outil que vous avez sélectionné pour l'informer de son rattachement à votre compte.



<input type="checkbox"/>	Fabricant	Marque	FAB-DIS Inside autorisé	Clé API publique
<input type="checkbox"/>	Fabdis	FAB-DIS	Inside 1	897228d0a4ce9530a0ad6eeb38bb6a0ffc95482790f46514d379ed5a9838b751
<input type="checkbox"/>	Fabdis	Easy-check	Inside 1	897228d0a4ce9530a0ad6eeb38bb6a0ffc95482790f46514d379ed5a9838b751

2.2 Supprimer un rattachement

Si vous ne souhaitez plus autoriser l'outil FAB-DIS Inside à soumettre vos fichiers pour certaine de vos marques commerciales ou l'ensemble de vos données, vous avez la possibilité de supprimer les rattachements.

La suppression d'un rattachement se fait via le menu « MON COMPTE » **1**, onglet «Outils FAB-DIS Inside » **2**.



Gérer mon compte

Mon compte | Ma société | Mes marques | Mes services | Mon activité | **Outils FAB-DIS Inside**

Civilité * Identifiant Client

Nom * Prénom *

E-mail Client * Téléphone *

E-mail copie de rapport

Clé API Privée Si vous êtes intéressé, contactez services@fabdis.fr

Cochez le ou les rattachements que vous souhaitez supprimer **3** , cliquez sur le bouton « - Retirer » **4** puis sur confirmer **5** .

Une fois la suppression validée, le rattachement est effacé et l'outil ne pourra plus envoyer un de vos fichiers dans le script Easy-Check.

EASY-CHECK GOLD SOUSCRIPTION MON COMPTE SE DÉCONNECTER

Gérer mon compte

Mon compte | Ma société | Mes marques | Mes services | Mon activité | Outils FAB-DIS Inside

Autoriser un outil « FAB-DIS Inside »
 Pour gérer la liste des outils abonnés à FAB-DIS Inside, cliquez sur Ajouter / Retirer.
 L'outil autorisé ne pourra soumettre vos fichiers FAB-DIS dans Easy-Check, que si ces fichiers contiennent le ou les couple(s) Fabricant-Marques que vous leur avez rattaché(s).
 Attention : Si vous souhaitez faire évoluer la liste de vos Marques éligibles au rattachement, rendez-vous sur l'onglet « Mes marques ».

Recherche

4

<input type="checkbox"/>	Fabricant	Marque	FAB-DIS Inside autorisé	Clé API publique
<input checked="" type="checkbox"/>	Fabdis	FAB-DIS	Inside 1	897228d0a4ce9530a0ad6eeb38bb6a0ffc95482790f46514d379ed5a9838b751
<input type="checkbox"/>	Fabdis	Easy-check	Inside 1	897228d0a4ce9530a0ad6eeb38bb6a0ffc95482790f46514d379ed5a9838b751

1 à 2 sur 2 lignes

EASY-CHECK GOLD SOUSCRIPTION MON COMPTE SE DÉCONNECTER

Gérer mon compte

Mon compte | Ma société | Mes marques | Mes services | Mon activité | Outils FAB-DIS Inside

Autoriser un outil « FAB-DIS Inside »

Confirmation

Etes-vous sûr de vouloir supprimer les autorisations sélectionnées ?

5

3. Le suivi et les résultats des contrôles Easy-Check

Votre interface Easy-Check vous permet de connaître en temps réel, l'état du traitement de vos fichiers et de suivre leurs avancés en passant par le menu « MON COMPTE » **1**, l'onglet « Mon activité » **2**.

Ce tableau de suivi **3** est accessible aux entreprises de services du numérique que vous avez autorisées par le rattachement à votre compte de leur outil abonné FAB-DIS Inside.

EASY-CHECK GOLD SOUSCRIPTION **1** MON COMPTE SE DÉCONNECTER

Bienvenue sur EASY-CHECK by FAB-DIS !

Pour le référencement de vos produits, faites un sans faute.

EASY-CHECK GOLD SOUSCRIPTION MON COMPTE SE DÉCONNECTER

Gérer mon compte

Mon compte Ma société Mes marques Mes services **2** Mon activité Outils FAB-DIS Inside

Mes fichiers testés

Rechercher... Explications du tableau de suivi **3**

Fichier	Date de lancement	IdTraitement	Version	Fabricant	Temps Check	Statut	Résultat
Fichier test .xlsx	12/01/2022 8:43:52 UTC	1092	V2.2 - V2.3	Fabdis	0 mn	Terminé	Conforme Fab-Dis – avec erreur(s) gênante(s)
Fichier test .xlsx	12/01/2022 8:21:57 UTC	1091	V2.2 - V2.3	Fabdis	0 mn	Terminé	Conforme Fab-Dis – avec erreur(s) gênante(s)
Fichier test .xlsx	06/01/2022 16:21:15 UTC	1090	V2.2 - V2.3	Fabdis	0 mn	Terminé	Conforme Fab-Dis – avec erreur(s) gênante(s)
Fichier test .xlsx	06/01/2022 10:06:18 UTC	1088	V2.2 - V2.3	Fabdis	0 mn	Terminé	Conforme Fab-Dis – avec erreur(s) gênante(s)

1 à 4 sur 4 lignes

« < 1 > »

Nombre d'utilisations d'Easy-check: 4

3.1 Comprendre le tableau de suivi

Fichier	Nom complet du fichier avec son extension
Date de lancement	Date et heure de l'envoi du fichier L'heure du passage du fichier est exprimée en heure UTC (Temps Universel Coordonné), qui fait référence dans la majorité des pays du monde. Elle correspond en France à l'heure locale moins 2h en été et moins 1h en hiver.
IDTraitement	Identifiant correspondant au traitement du fichier, nécessaire pour interroger l'API sur le statut et le résultat du contrôle Easy-Check
Version	Version du format FAB-DIS utilisée
Fabricant	Raison sociale telle que déclarée sur votre compte Easy-Check
Temps Check	Durée du traitement
Statut	<p>État du traitement de votre fichier à l'instant T</p> <p><u>6 statuts possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En attente => Fichier en cours de téléchargement ○ En cours => Fichier en cours d'analyse ○ Terminé => Fichier contrôlé, rapport d'analyse adressé par mail ○ En Erreur => Problème survenu lors de l'exécution du script (cas rare, nécessitant la relance du fichier) ○ Marque non reconnue => Traitement bloqué : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le champ MARQUE de votre fichier FAB-DIS contient une marque commerciale qui n'a pas été déclarée pour votre compte. Pour y remédier, rendez-vous sur l'onglet « Mes marques » ○ Expiration => Traitement bloqué : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'offre d'essai Easy-Check STARTER n'est plus valide (dépassement du nombre autorisé de passages de fichier ou fin de la période d'essai gratuit)
Résultat	<p>Il ne s'affiche qu'à l'issue du traitement de votre fichier</p> <p><u>5 résultats possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conforme FAB-DIS ○ Conforme FAB-DIS – avec erreur(s) gênante(s) ○ Erreur bloquante de format (dans le cadre de l'utilisation d'un outil Easy-Check Inside, erreur provenant de l'outil lui-même. Contactez votre prestataire)

	<ul style="list-style-type: none">○ Erreur bloquante de contenu (dans le cadre de l'utilisation d'un outil Easy-Check Inside, anomalie relevant de votre responsabilité. Levez l'anomalie en vous rapportant au rapport d'analyse)○ Vide => si statut « en cours », ou « en attente », ou « Marque non reconnue » ou « expiration » ou « en erreur ».
--	---

3.2 Réceptionner les rapports d'analyse

Une fois l'API Easy-Check activée, vous pourrez soumettre directement vos fichiers FAB-DIS depuis votre système d'information sans devoir les exporter. Les rapports d'analyse permettant d'identifier et de corriger les anomalies de vos fichiers continueront à être envoyés aux adresses E-mail liées à votre compte.

Le contrôle de votre fichier FAB-DIS dans Easy-Check fait l'objet de deux rapports d'analyse distincts permettant d'identifier et de corriger les anomalies détectées. L'un porte sur les données, l'autre sur les liens URL contenus dans les différents onglets (MEDIA, REGLEMENTAIRE, EXTENSION, ARRET...).

Ils sont adressés aux correspondants :

- de votre entreprise identifiés dans votre espace client;
- de l'entreprise de services du numérique qui gère un outil FAB-DIS Inside que vous avez rattaché à votre compte.

Si vous souhaitez modifier les mails des correspondants destinataires des rapports d'analyse, merci d'adresser votre demande à contact@fabdis.fr